

**2CCAM : Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes**

**Commune de SAINT-SIGISMOND**

## **DPMEC**

Déclaration de Projet Emportant

Mise en Compatibilité du PLU

(au titre du L300-6 du code de l'urbanisme)

## **EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE PROJET**

(au titre du R.122-2 du Code de l'Environnement)

## **VALORISATION du SITE D'ACCUEIL du PLATEAU D'AGY**

### **Rapport de présentation – RP V**



#### **02 RP V - Partie V : Annexes**

- > **Annexe 1 : Liste des espèces végétales**
- > **Annexe 2 : Bibliographie concernant l'avifaune**
- > **Annexe 3 : Bibliographie concernant les lépidoptères**
- > **Annexe 4 : Bibliographie concernant les odonates**
- > **Annexe 5 : Bibliographie concernant les orthoptères**

## ANNEXE 1 - Liste des espèces végétales

Année	No de station flore	Nom latin du taxon
2023	1	<i>Acer platanoides</i> L., 1753
		<i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753
		<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753
		<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753
		<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762
		<i>Corylus avellana</i> L., 1753
		<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848
		<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834
		<i>Epilobium montanum</i> L., 1753
		<i>Epipactis</i> Zinn, 1757
		<i>Fragaria vesca</i> L., 1753
		<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753
		<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753
		<i>Galium rotundifolium</i> L., 1753
		<i>Geranium robertianum</i> L., 1753
		<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz, 1885
		<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer, 1840
		<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn., 1791
		<i>Lonicera nigra</i> L., 1753
		<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753
		<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753
		<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753
		<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753
		<i>Paris quadrifolia</i> L., 1753
		<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn., 1791
		<i>Phyteuma betonicifolium</i> Vill., 1787
		<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881
		<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All., 1785
		<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799
		<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.]
		<i>Rubus idaeus</i> L., 1753
		<i>Sambucus nigra</i> L., 1753
		<i>Sanicula europaea</i> L., 1753
		<i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753
		<i>Senecio ovatus</i> (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803
		<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753
		<i>Urtica dioica</i> L., 1753
		<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857

Année	No de station flore	Nom latin du taxon
2023	2	<i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753
		<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753
		<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772
		<i>Cirsium spinosissimum</i> (L.) Scop., 1769
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838
		<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753
		<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753
		<i>Daucus carota</i> L., 1753
		<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753
		<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804
		<i>Euphorbia peplus</i> L., 1753
		<i>Euphrasia officinalis</i> L., 1753
		<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879
		<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753
		<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753
		<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779
		<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753
		<i>Medicago lupulina</i> L., 1753
		<i>Melilotus albus</i> Medik., 1787
		<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds., 1762
		<i>Poa trivialis</i> L., 1753
		<i>Ranunculus acris</i> L., 1753
		<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.]
		<i>Rubus idaeus</i> L., 1753
		<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753
		<i>Trifolium pratense</i> L., 1753
		<i>Tussilago farfara</i> L., 1753
		<i>Urtica dioica</i> L., 1753
		<i>Vicia cracca</i> L., 1753
2023	3	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753
		<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald, 1939
		<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834
		<i>Epilobium montanum</i> L., 1753
		<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753
		<i>Lonicera nigra</i> L., 1753
		<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753
		<i>Paris quadrifolia</i> L., 1753
		<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All., 1785
		<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.]
		<i>Rubus idaeus</i> L., 1753
		<i>Salix caprea</i> L., 1753
		<i>Sambucus nigra</i> L., 1753

Année	No de station flore	Nom latin du taxon
		<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753
		<i>Urtica dioica</i> L., 1753
		<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753
2023	4	<i>Acer platanoides</i> L., 1753
		<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790
		<i>Betula pendula</i> Roth, 1788
		<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762
		<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834
		<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753
		<i>Fragaria vesca</i> L., 1753
		<i>Geum urbanum</i> L., 1753
		<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz, 1885
		<i>Lonicera nigra</i> L., 1753
		<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753
		<i>Paris quadrifolia</i> L., 1753
		<i>Prenanthes purpurea</i> L., 1753
		<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.]
		<i>Rubus idaeus</i> L., 1753
		<i>Sanicula europaea</i> L., 1753
		<i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753
		<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753
		<i>Veronica urticifolia</i> Jacq., 1773
		<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857
2023	5	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753
		<i>Ajuga reptans</i> L., 1753
		<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762
		<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834
		<i>Epilobium montanum</i> L., 1753
		<i>Fragaria vesca</i> L., 1753
		<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753
		<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771
		<i>Geranium robertianum</i> L., 1753
		<i>Geum urbanum</i> L., 1753
		<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753
		<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753
		<i>Paris quadrifolia</i> L., 1753
		<i>Rubus idaeus</i> L., 1753
		<i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753
		<i>Senecio ovatus</i> (G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.) Willd., 1803
		<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753
		<i>Urtica dioica</i> L., 1753

Année	No de station flore	Nom latin du taxon
2023	6	<i>Acer platanoides</i> L., 1753
		<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834
		<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753
		<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz, 1885
		<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn., 1791
		<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753
		<i>Prenanthes purpurea</i> L., 1753
		<i>Rubus idaeus</i> L., 1753
		<i>Sambucus nigra</i> L., 1753
		<i>Senecio ovatus</i> (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803
2023	7	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753
		<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753
		<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm., 1937
		<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753
		<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814
		<i>Astrantia major</i> L., 1753
		<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812
		<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill., 1779
		<i>Carum carvi</i> L., 1753
		<i>Centaurea jacea</i> L., 1753
		<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772
		<i>Cuscuta</i> L., 1753
		<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753
		<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753
		<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779
		<i>Festuca rubra</i> L., 1753
		<i>Genista sagittalis</i> L., 1753
		<i>Hypericum maculatum</i> Crantz, 1763
		<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828
		<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753
		<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753
		<i>Phleum pratense</i> L., 1753
		<i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753
		<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753
		<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.]
		<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797
		<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753
		<i>Ranunculus acris</i> L., 1753
		<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756
		<i>Rosa canina</i> L., 1753
		<i>Rumex acetosa</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.]
		<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753

Année	No de station flore	Nom latin du taxon
		<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753
		<i>Trifolium pratense</i> L., 1753
		<i>Trifolium repens</i> L., 1753
		<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> L., 1753
		<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753
		<i>Veronica officinalis</i> L., 1753
2023	8	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753
		<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753
		<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753
		<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753
		<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753
		<i>Euphrasia officinalis</i> L., 1753
		<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779
		<i>Festuca rubra</i> L., 1753
		<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828
		<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753
		<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753
		<i>Plantago major</i> L., 1753
		<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753
		<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777
		<i>Scabiosa triandra</i> L., 1753
		<i>Trifolium pratense</i> L., 1753
		<i>Tussilago farfara</i> L., 1753
2023	9	<i>Acer platanoides</i> L., 1753
		<i>Alchemilla alpina</i> L., 1753
		<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753
		<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812
		<i>Briza media</i> L., 1753
		<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788
		<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753
		<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838
		<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775
		<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834
		<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753
		<i>Epilobium montanum</i> L., 1753
		<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779
		<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753
		<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman, 1851
		<i>Juniperus communis</i> L., 1753
		<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753
		<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753

Année	No de station flore	Nom latin du taxon
		<i>Rosa canina</i> L., 1753
		<i>Rubus idaeus</i> L., 1753
		<i>Rumex acetosa</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.]
		<i>Trifolium repens</i> L., 1753
		<i>Vicia</i> L., 1753
2023	10	<i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753
		<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753
		<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812
		<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772
		<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753
		<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753
		<i>Festuca</i> L., 1753
		<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753
		<i>Lolium perenne</i> L., 1753
		<i>Phleum pratense</i> L., 1753
		<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753
		<i>Poa pratensis</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.]
		<i>Ranunculus acris</i> L., 1753
		<i>Stellaria graminea</i> L., 1753
		<i>Trifolium hybridum</i> L., 1753
		<i>Trifolium pratense</i> L., 1753
		<i>Trifolium repens</i> L., 1753
		<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812
		<i>Veronica officinalis</i> L., 1753
2023	11	<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm., 1937
		<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753
		<i>Briza media</i> L., 1753
		<i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753
		<i>Cirsium acaulon</i> (L.) Scop., 1769
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838
		<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753
		<i>Euphrasia officinalis</i> L., 1753
		<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779
		<i>Genista sagittalis</i> L., 1753
		<i>Hypericum maculatum</i> Crantz, 1763
		<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753
		<i>Melampyrum sylvaticum</i> L., 1753
		<i>Parnassia palustris</i> L., 1753
		<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.]
		<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797
		<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753
		<i>Ranunculus acris</i> L., 1753

Année	No de station flore	Nom latin du taxon
		<i>Stellaria graminea</i> L., 1753
		<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb., 1812
		<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753
2023	12	<i>Acer platanoides</i> L., 1753
		<i>Alnus alnobetula</i> (Ehrh.) K.Koch, 1872
		<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753
		<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812
		<i>Briza media</i> L., 1753
		<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788
		<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771
		<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772
		<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753
		<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753
		<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812
		<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753
		<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753
		<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804
		<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879
		<i>Galium album</i> Mill., 1768
		<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753
		<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer, 1840
		<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753
		<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753
		<i>Populus nigra</i> L., 1753
		<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797
		<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777
		<i>Rosa canina</i> L., 1753
		<i>Rubus idaeus</i> L., 1753
		<i>Salix alba</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.]
		<i>Salix aurita</i> L., 1753
		<i>Salix purpurea</i> L., 1753
		<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812
		<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753
		<i>Trifolium pratense</i> L., 1753
		<i>Tussilago farfara</i> L., 1753
		<i>Urtica dioica</i> L., 1753
		<i>Viburnum opulus</i> L., 1753
2023	13	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753
		<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm., 1937
		<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753
		<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814
		<i>Astrantia major</i> L., 1753



Année	No de station flore	Nom latin du taxon
		<i>Carlina acaulis</i> L., 1753
		<i>Centaurea jacea</i> L., 1753
		<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816
		<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753
		<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753
		<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812
		<i>Euphrasia officinalis</i> L., 1753
		<i>Festuca rubra</i> L., 1753
		<i>Genista sagittalis</i> L., 1753
		<i>Hypericum maculatum</i> Crantz, 1763
		<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753
		<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779
		<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753
		<i>Nardus stricta</i> L., 1753
		<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772
		<i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753
		<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753
		<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.]
		<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797
		<i>Rumex acetosa</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.]
		<i>Scabiosa triandra</i> L., 1753
		<i>Stellaria graminea</i> L., 1753
		<i>Trifolium pratense</i> L., 1753
2023	14	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812
		<i>Epilobium montanum</i> L., 1753
		<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810
		<i>Glyceria notata</i> Chevall., 1827
		<i>Juncus effusus</i> L., 1753
		<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753
		<i>Poa trivialis</i> L., 1753
		<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753
		<i>Ranunculus acris</i> L., 1753
		<i>Trifolium hybridum</i> L., 1753
		<i>Vicia cracca</i> L., 1753
2023	15	<i>Acer platanoides</i> L., 1753
		<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753
		<i>Aria edulis</i> (Willd.) M.Roem., 1847
		<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799
		<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812
		<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788
		<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771
		<i>Corylus avellana</i> L., 1753

Année	No de station flore	Nom latin du taxon
		<i>Epipactis</i> Zinn, 1757
		<i>Equisetum arvense</i> L., 1753
		<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753
		<i>Fragaria vesca</i> L., 1753
		<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz, 1885
		<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer, 1840
		<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn., 1791
		<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753
		<i>Phyteuma betonicifolium</i> Vill., 1787
		<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881
		<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All., 1785
		<i>Prenanthes purpurea</i> L., 1753
		<i>Rubus nigricans</i> Danthoine, 1791
		<i>Sanicula europaea</i> L., 1753
		<i>Senecio ovatus</i> (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803
		<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753
		<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753
		<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753
2023	16	<i>Acer platanoides</i> L., 1753
		<i>Achillea millefolium</i> L., 1753
		<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm., 1937
		<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812
		<i>Briza media</i> L., 1753
		<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill., 1779
		<i>Carlina acaulis</i> L., 1753
		<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772
		<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753
		<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753
		<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779
		<i>Festuca rubra</i> L., 1753
		<i>Genista sagittalis</i> L., 1753
		<i>Hypericum maculatum</i> Crantz, 1763
		<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753
		<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753
		<i>Phleum pratense</i> L., 1753
		<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753
		<i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753
		<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753
		<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.]
		<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797
		<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753
		<i>Ranunculus acris</i> L., 1753

Année	No de station flore	Nom latin du taxon
		<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777
		<i>Rosa canina</i> L., 1753
		<i>Rumex acetosa</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.]
		<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753
		<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753
		<i>Trifolium hybridum</i> L., 1753
		<i>Trifolium pratense</i> L., 1753
		<i>Vicia sativa</i> L., 1753
2023	17	<i>Acer platanoides</i> L., 1753
		<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753
		<i>Corylus avellana</i> L., 1753
		<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753
		<i>Lapsana communis</i> L., 1753
		<i>Prenanthes purpurea</i> L., 1753
		<i>Rosa canina</i> L., 1753
		<i>Rubus idaeus</i> L., 1753
		<i>Rubus nigricans</i> Danthoine, 1791
		<i>Rumex acetosa</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.]
		<i>Sambucus nigra</i> L., 1753
202	18	<i>Acer platanoides</i> L., 1753
		<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753
		<i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774
		<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771
		<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772
		<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753
		<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753
		<i>Equisetum arvense</i> L., 1753
		<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753
		<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753
		<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753
		<i>Lapsana communis</i> L., 1753
		<i>Melilotus albus</i> Medik., 1787
		<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn., 1791
		<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
		<i>Rosa canina</i> L., 1753
		<i>Rubus nigricans</i> Danthoine, 1791
		<i>Salix caprea</i> L., 1753
		<i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753
		<i>Trifolium hybridum</i> L., 1753
		<i>Viburnum opulus</i> L., 1753
2023	19	<i>Acer platanoides</i> L., 1753
		<i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753

Année	No de station flore	Nom latin du taxon
		<i>Astrantia major</i> L., 1753
		<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812
		<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762
		<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775
		<i>Epilobium montanum</i> L., 1753
		<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753
		<i>Fragaria vesca</i> L., 1753
		<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753
		<i>Geranium robertianum</i> L., 1753
		<i>Geum urbanum</i> L., 1753
		<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz, 1885
		<i>Lapsana communis</i> L., 1753
		<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753
		<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753
		<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881
		<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.]
		<i>Sambucus nigra</i> L., 1753
		<i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753
		<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753
		<i>Vicia sativa</i> L., 1753
2024	1	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816
		<i>Ranunculus repens</i> L., 1753
		<i>Trifolium repens</i> L., 1753
		<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753
		<i>Rubus idaeus</i> L., 1753
		<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753
		<i>Achillea millefolium</i> L., 1753
		<i>Poa trivialis</i> L., 1753
		<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824
		<i>Plantago major</i> L., 1753
		<i>Bellis perennis</i> L., 1753
		<i>Veronica arvensis</i> L., 1753
		<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753
		<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753
		<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753
		<i>Fragaria vesca</i> L., 1753
		<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771
		<i>Rumex acetosella</i> L., 1753
		<i>Ajuga reptans</i> L., 1753
		<i>Tussilago farfara</i> L., 1753
		<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm., 1937
		<i>Taraxacum</i> F.H.Wigg.

Année	No de station flore	Nom latin du taxon
		<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838
		<i>Myosotis decumbens</i> Host, 1827
		<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756
		<i>Veronica officinalis</i> L., 1753
		<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753
		<i>Daucus carota</i> L., 1753
		<i>Barbarea vulgaris</i> W.T.Aiton, 1812
		<i>Poa pratensis</i> L., 1753
		<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753
		<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753
2024	2	<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753
		<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869
		<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962
		<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
		<i>Briza media</i> L., 1753
		<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837
		<i>Alchemilla conjuncta</i> Bab., 1842
		<i>Genista sagittalis</i> L., 1753
		<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753
		<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753
		<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753
		<i>Trifolium montanum</i> L., 1753
		<i>Plantago media</i> L., 1753
2024	3	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763
		<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753
		<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881
		<i>Rubus idaeus</i> L., 1753
		<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837
		<i>Sanicula europaea</i> L., 1753
		<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753
		<i>Prenanthes purpurea</i> L., 1753
		<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906
		<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753
		<i>Hieracium</i> gr. murorum
		<i>Galium rotundifolium</i> L., 1753
		<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753
		<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834
		<i>Calamagrostis varia</i> (Schröd.) Host, 1809
		<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775
		<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799
2024	4	<i>Tussilago farfara</i> L., 1753
		<i>Pinguicula alpina</i> L., 1753

Année	No de station flore	Nom latin du taxon
		<i>Pinguicula vulgaris</i> L., 1753
		<i>Bellidiastrum michelii</i> Cass., 1817
		<i>Carex ornithopoda</i> subsp. <i>ornithopoda</i> Willd., 1805
		<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb., 1812
		<i>Hieracium</i> gr. <i>murorum</i>
		<i>Alchemilla alpina</i> L., 1753
		<i>Polygaloides chamaebuxus</i> (L.) O.Schwarz, 1949
2024	5	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881
		<i>Polygaloides chamaebuxus</i> (L.) O.Schwarz, 1949
		<i>Homogyne alpina</i> (L.) Cass., 1821
		<i>Hieracium</i> gr. <i>murorum</i>
		<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753
		<i>Veronica officinalis</i> L., 1753
		<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857
		<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753
		<i>Sanicula europaea</i> L., 1753
		<i>Rubus idaeus</i> L., 1753
		<i>Bellidiastrum michelii</i> Cass., 1817
		<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753
		<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837
		<i>Calamagrostis varia</i> (Schrad.) Host, 1809
		<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834
		<i>Fragaria vesca</i> L., 1753
		<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763
		<i>Paris quadrifolia</i> L., 1753
		<i>Lonicera nigra</i> L., 1753
		<i>Salix caprea</i> L., 1753
		<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753
		<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753
		<i>Geranium robertianum</i> L., 1753
2024	6	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753
		<i>Carum carvi</i> L., 1753
		<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753
		<i>Nardus stricta</i> L., 1753
		<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753
		<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753
		<i>Ranunculus repens</i> L., 1753
		<i>Taraxacum</i> F.H.Wigg.
		<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753
		<i>Genista sagittalis</i> L., 1753
		<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm., 1937
		<i>Festuca</i> gr. <i>rubra</i>

Année	No de station flore	Nom latin du taxon
		<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756
		<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753
		<i>Ajuga reptans</i> L., 1753
		<i>Rumex acetosa</i> L., 1753
		<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753
		<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753
		<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753
		<i>Trifolium pratense</i> L., 1753
2024	7	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753
		<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799
		<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753
		<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753
		<i>Hieracium</i> gr. <i>murorum</i>
		<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834
		<i>Tussilago farfara</i> L., 1753
		<i>Fragaria vesca</i> L., 1753
		<i>Ranunculus repens</i> L., 1753
		<i>Geranium robertianum</i> L., 1753
		<i>Cardamine impatiens</i> L., 1753
		<i>Urtica dioica</i> L., 1753
		<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753
		<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman, 1851
		<i>Sambucus racemosa</i> L., 1753
		<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762
		<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799
		<i>Valeriana tripteris</i> L., 1753
		<i>Salix appendiculata</i> Vill., 1789
		<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753
2024	8	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881
		<i>Valeriana tripteris</i> L., 1753
		<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn., 1791
		<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753
		<i>Alnus alnobetula</i> (Ehrh.) K.Koch, 1872
		<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753
		<i>Veronica urticifolia</i> Jacq., 1773
		<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753
		<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753
2024	9	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881
		<i>Prenanthes purpurea</i> L., 1753
		<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753
		<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753
		<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799

Année	No de station flore	Nom latin du taxon
		<i>Lonicera nigra</i> L., 1753
		<i>Hieracium</i> gr. <i>murorum</i>
		<i>Galium rotundifolium</i> L., 1753
		<i>Sanicula europaea</i> L., 1753
		<i>Ajuga reptans</i> L., 1753
		<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All., 1785
		<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857
		<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753
		<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753
		<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn., 1791
		<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753
		<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794
		<i>Hedera helix</i> L., 1753
		<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869
2024	10	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753
		<i>Poa pratensis</i> L., 1753
		<i>Rumex acetosa</i> L., 1753
		<i>Galium album</i> Mill., 1768
		<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753
		<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753
		<i>Taraxacum</i> F.H.Wigg.
		<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753
		<i>Trifolium pratense</i> L., 1753
		<i>Ajuga reptans</i> L., 1753
		<i>Holcus lanatus</i> L., 1753
		<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753
		<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm., 1937
		<i>Daucus carota</i> L., 1753
		<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
		<i>Vicia segetalis</i> Thuill., 1799
		<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753
		<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753
		<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753
		<i>Stellaria graminea</i> L., 1753
		<i>Malva moschata</i> L., 1753
		<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753
		<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753
		<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824
		<i>Geranium columbinum</i> L., 1753
		<i>Geranium dissectum</i> L., 1755
2024	Observations aléatoires	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816
		<i>Ranunculus repens</i> L., 1753



Année	No de station flore	Nom latin du taxon
		<i>Trifolium repens</i> L., 1753
		<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753
		<i>Rubus idaeus</i> L., 1753
		<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753
		<i>Achillea millefolium</i> L., 1753
		<i>Poa trivialis</i> L., 1753
		<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824
		<i>Plantago major</i> L., 1753
		<i>Bellis perennis</i> L., 1753
		<i>Veronica arvensis</i> L., 1753
		<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753
		<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753
		<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753
		<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753
		<i>Fragaria vesca</i> L., 1753
		<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771
		<i>Rumex acetosella</i> L., 1753
		<i>Ajuga reptans</i> L., 1753
		<i>Tussilago farfara</i> L., 1753
		<i>Taraxacum</i> F.H.Wigg.
		<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838
		<i>Myosotis decumbens</i> Host, 1827
		<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756
		<i>Veronica officinalis</i> L., 1753
		<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753
		<i>Daucus carota</i> L., 1753
		<i>Barbarea vulgaris</i> W.T.Aiton, 1812
		<i>Poa pratensis</i> L., 1753
		<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753
		<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753
		<i>Alchemilla conjuncta</i> Bab., 1842
		<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm., 1937
		<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753
		<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869
		<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962
		<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
		<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837
		<i>Genista sagittalis</i> L., 1753
		<i>Trifolium montanum</i> L., 1753
		<i>Plantago media</i> L., 1753
		<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763
		<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753

Année	No de station flore	Nom latin du taxon
		<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881
		<i>Sanicula europaea</i> L., 1753
		<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753
		<i>Prenanthes purpurea</i> L., 1753
		<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906
		<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753
		<i>Hieracium</i> gr. <i>murorum</i>
		<i>Galium rotundifolium</i> L., 1753
		<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753
		<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834
		<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775
		<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799
		<i>Equisetum arvense</i> L., 1753
		<i>Carum carvi</i> L., 1753
		<i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753
		<i>Linum catharticum</i> L., 1753
		<i>Crepis aurea</i> (L.) Tausch, 1828
		<i>Stellaria graminea</i> L., 1753
		<i>Trollius europaeus</i> L., 1753
		<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772
		<i>Rumex acetosa</i> L., 1753
		<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f., 1759
		<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797
		<i>Bellidiastrum michelii</i> Cass., 1817
		<i>Carex pallescens</i> L., 1753
		<i>Homogyne alpina</i> (L.) Cass., 1821
		<i>Polygaloides chamaebuxus</i> (L.) O.Schwarz, 1949
		<i>Erinus alpinus</i> L., 1753
		<i>Carex ornithopoda</i> subsp. <i>ornithopoda</i> Willd., 1805
		<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753
		<i>Calamagrostis varia</i> (Schröd.) Host, 1809
		<i>Paris quadrifolia</i> L., 1753
		<i>Lonicera nigra</i> L., 1753
		<i>Geranium robertianum</i> L., 1753
		<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753
		<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753
		<i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755
		<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753
		<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i> (Hook.) Syme, 1868
		<i>Geranium sylvaticum</i> L., 1753
		<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753
		<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753

Année	No de station flore	Nom latin du taxon
		<i>Gentiana verna</i> L., 1753
		<i>Nardus stricta</i> L., 1753
		<i>Globularia cordifolia</i> L., 1753
		<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817
		<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L., 1753
		<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753
		<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753
		<i>Blitum bonus-henricus</i> (L.) C.A.Mey., 1829
		<i>Urtica dioica</i> L., 1753
		<i>Astrantia major</i> L., 1753
		<i>Festuca gr. rubra</i>
		<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753
		<i>Poa annua</i> L., 1753
		<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771
		<i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753
		<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753
		<i>Anemone cf. nemorosa</i> L., 1753
		<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt, 1794
		<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott, 1938
		<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn., 1791
		<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762
		<i>Cardamine impatiens</i> L., 1753
		<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman, 1851
		<i>Sambucus racemosa</i> L., 1753
		<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762
		<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799
		<i>Valeriana tripteris</i> L., 1753
		<i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh., 1799
		<i>Asplenium viride</i> Huds., 1762
		<i>Corylus avellana</i> L., 1753
		<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald, 1939
		<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All., 1785
		<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888
		<i>Pinguicula alpina</i> L., 1753
		<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763
		<i>Veronica urticifolia</i> Jacq., 1773
		<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn., 1791
		<i>Alnus alnobetula</i> (Ehrh.) K.Koch, 1872
		<i>Pinguicula vulgaris</i> L., 1753
		<i>Alchemilla alpina</i> L., 1753
		<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb., 1812
		<i>Gentiana lutea</i> L., 1753

Année	No de station flore	Nom latin du taxon
		<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989
		<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965
		<i>Vicia sepium</i> L., 1753
		<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777
		<i>Galium album</i> Mill., 1768
		<i>Geranium molle</i> L., 1753
		<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811
		<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753
		<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753
		<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811
		<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753
		<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794
		<i>Hedera helix</i> L., 1753
		<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879
		<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753
		<i>Poa nemoralis</i> L., 1753
		<i>Lapsana communis</i> L., 1753
		<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759
		<i>Geum urbanum</i> L., 1753
		<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783
		<i>Holcus lanatus</i> L., 1753
		<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
		<i>Vicia segetalis</i> Thuill., 1799
		<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753
		<i>Malva moschata</i> L., 1753
		<i>Geranium columbinum</i> L., 1753
		<i>Geranium dissectum</i> L., 1755
		<i>Luzula nivea</i> (Nathh.) DC., 1805
		<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808
		<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792
		<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789
		<i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838
		<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768
		<i>Medicago lupulina</i> L., 1753
		<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804
		<i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833
		<i>Briza media</i> L., 1753
		<i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789
		<i>Poa alpina</i> L., 1753
		<i>Salix caprea</i> L., 1753
		<i>Salix appendiculata</i> Vill., 1789
		<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857

Année	No de station flore	Nom latin du taxon
		<i>Trifolium pratense</i> L., 1753

## ANNEXE 2 - Bibliographie concernant l'avifaune

Les espèces en bleu ne sont pas considérées comme potentielles dans la zone d'expertise.

Nom latin	Nom vernaculaire	Source de la donnée	Date de la dernière observation
<i>Accipiter gentilis</i>	Autour des palombes	Biodiv'Aura	2018
<i>Accipiter nisus</i>	Epervier d'Europe	Biodiv'Aura	2021
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rousserolle turdoïde	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Acrocephalus palustris</i>	Rousserolle verderolle	ZNIEFF	-
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rousserolle effarvatte	ZNIEFF	-
<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2020
<i>Aegithalos caudatus</i>	Mésange à longue queue	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2020
<i>Aegolius funereus</i>	Chouette de Tengmalm	Biodiv'Aura	2021
<i>Alcedo atthis</i>	Martin-pêcheur d'Europe	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2020
<i>Alectoris graeca</i>	Perdrix bartavelle	Biodiv'Aura	2021
<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver	Biodiv'Aura	2016
<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Anthus pratensis</i>	Pipit farlouse	Biodiv'Aura	2020
<i>Anthus spinoletta</i>	Pipit spioncelle	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Anthus trivialis</i>	Pipit des arbres	Biodiv'Aura	2021
<i>Apus apus</i>	Martinet noir	ZNIEFF	-
<i>Aquila chrysaetos</i>	Aigle royal	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Ardea alba</i>	Grande Aigrette	Biodiv'Aura	2015
<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2023
<i>Ardea purpurea</i>	Héron pourpré	ZNIEFF	-
<i>Asio otus</i>	Hibou moyen-duc	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Athene noctua</i>	Chevêche d'Athéna	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2019
<i>Aythya fuligula</i>	Fuligule morillon	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Bonasa bonasia</i>	Gélinotte des bois	Biodiv'Aura	2021
<i>Bubo bubo</i>	Grand-duc d'Europe	Biodiv'Aura	2020
<i>Buteo buteo</i>	Buse variable	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2023
<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Carduelis citrinella</i>	Venturon montagnard	Biodiv'Aura	2021
<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Certhia familiaris</i>	Grimpereau des bois	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2018
<i>Cettia cetti</i>	Bouscarle de cetti	ZNIEFF	-
<i>Charadrius dubius</i>	Petit Gravelot	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2017
<i>Chloris chloris</i>	Verdier d'Europe	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Cinclus cinclus</i>	Cinacle plongeur	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Circaetus gallicus</i>	Circaète Jean-le-Blanc	Biodiv'Aura	2021
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Grosbec casse-noyaux	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021

Nom latin	Nom vernaculaire	Source de la donnée	Date de la dernière observation
<i>Columba oenas</i>	Pigeon colombin	ZNIEFF	-
<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Corvus corax</i>	Grand corbeau	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2023
<i>Corvus corone</i>	Corneille noire	Biodiv'Aura	2021
<i>Corvus monedula</i>	Choucas des tours	ZNIEFF	-
<i>Coturnix coturnix</i>	Caille des blés	ZNIEFF	-
<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2020
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Mésange bleue	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Cygnus olor</i>	Cygne tuberculé	ZNIEFF	-
<i>Delichon urbicum</i>	Hirondelle de fenêtre	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Dendrocopos major</i>	Pic épeiche	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Dendrocopos minor</i>	Pic épeichette	ZNIEFF	-
<i>Dryocopus martius</i>	Pic noir	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2023
<i>Emberiza cia</i>	Bruant fou	ZNIEFF	-
<i>Emberiza cirrus</i>	Bruant zizi	ZNIEFF	-
<i>Emberiza citrinella</i>	Bruant jaune	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2020
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Bruant des roseaux	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2015
<i>Erithacus rubecula</i>	Rougegorge familier	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Falco subbuteo</i>	Faucon hobereau	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2020
<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Gobemouche noir	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2016
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2023
<i>Fringilla montifringilla</i>	Pinson du nord	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2017
<i>Fulica atra</i>	Foulque macroule	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Gallinago gallinago</i>	Bécassine des marais	ZNIEFF	-
<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes	Biodiv'Aura	2021
<i>Glaucidium passerinum</i>	Chevêchette d'Europe	Biodiv'Aura	2021
<i>Gypaetus barbatus</i>	Gypaète barbu	Biodiv'Aura	2021
<i>Gyps fulvus</i>	Vautour fauve	Biodiv'Aura	2021
<i>Hippolais polyglotta</i>	Hypolaïs polyglotte	ZNIEFF	-
<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Ixobrychus minutus</i>	Blongios nain	Biodiv'Aura	2021
<i>Jynx torquilla</i>	Torcol fourmilier	ZNIEFF	-
<i>Lagopus muta</i>	Lagopède alpin	Biodiv'Aura	2021
<i>Lanius collurio</i>	Pie-grièche écorcheur	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2020
<i>Larus michahellis</i>	Goéland leucophée	ZNIEFF	-
<i>Linaria cannabina</i>	Linotte mélodieuse	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Lophophanes cristatus</i>	Mésange huppée	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Loxia curvirostra</i>	Bec-croisé des sapins	Biodiv'Aura	2021

Nom latin	Nom vernaculaire	Source de la donnée	Date de la dernière observation
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rossignol philomèle	ZNIEFF	-
<i>Lyrurus tetrix</i>	Tétras lyre	Biodiv'Aura	2021
<i>Mareca strepera</i>	Canard chipeau	ZNIEFF	-
<i>Mergus merganser</i>	Harle bièvre	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Merops apiaster</i>	Guêpier d'Europe	Biodiv'Aura	2016
<i>Milvus migrans</i>	Milan noir	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Milvus milvus</i>	Milan royal	Biodiv'Aura	2022
<i>Montifringilla nivalis</i>	Niverolle alpine	Biodiv'Aura	2021
<i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2019
<i>Motacilla flava</i>	Bergeronnette printanière	Biodiv'Aura	2016
<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris	ZNIEFF	-
<i>Netta rufina</i>	Nette rousse	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2017
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Cassenoix moucheté	Biodiv'Aura	2018
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris	ZNIEFF	-
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Traquet motteux	Biodiv'Aura	2019
<i>Oriolus oriolus</i>	Loriot d'Europe	ZNIEFF	-
<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Passer montanus</i>	Moineau friquet	ZNIEFF	-
<i>Periparus ater</i>	Mésange noire	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2017
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Grand Cormoran	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Phasianus colchicus</i>	Faisan de Colchide	Biodiv'Aura	2017
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rougequeue à front blanc	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2019
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Pouillot de Bonelli	ZNIEFF	-
<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis	ZNIEFF	-
<i>Pica pica</i>	Pie bavarde	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Picoides tridactylus</i>	Pic tridactyle	Biodiv'Aura	2020
<i>Picus viridis</i>	Pic vert, Pivert	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Podiceps cristatus</i>	Grèbe huppé	ZNIEFF	-
<i>Poecile montanus</i>	Mésange boréale	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Poecile palustris</i>	Mésange nonnette	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Prunella modularis</i>	Accenteur mouchet	ZNIEFF	-
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Hirondelle de rochers	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2020
<i>Pyrrhcorax graculus</i>	Chocard à bec jaune	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2019
<i>Pyrrhcorax pyrrhcorax</i>	Crave à bec rouge	Biodiv'Aura	2021
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Bouvreuil pivoine	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021



Nom latin	Nom vernaculaire	Source de la donnée	Date de la dernière observation
<i>Rallus aquaticus</i>	Râle d'eau	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2020
<i>Regulus ignicapilla</i>	Roitelet à triple bandeau	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2020
<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Saxicola rubetra</i>	Tarier des prés	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2018
<i>Saxicola rubicola</i>	Tarier pâtre	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2018
<i>Scolopax rusticola</i>	Bécasse des bois	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2017
<i>Serinus serinus</i>	Serin cini	ZNIEFF	-
<i>Sitta europaea</i>	Sittelle torchepot	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Spatula clypeata</i>	Canard souchet	Biodiv'Aura	2020
<i>Spinus spinus</i>	Tarin des aulnes	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Strix aluco</i>	Chouette hulotte	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins	ZNIEFF	-
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Tachymarptis melba</i>	Martinet à ventre blanc	ZNIEFF	-
<i>Tichodroma muraria</i>	Tichodrome échelette	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2016
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Turdus merula</i>	Merle noir	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Turdus philomelos</i>	Grive musicienne	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Turdus pilaris</i>	Grive litorne	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2017
<i>Turdus torquatus</i>	Merle à plastron	Biodiv'Aura	2020
<i>Turdus viscivorus</i>	Grive draine	Biodiv'Aura	2021
<i>Tyto alba</i>	Effraie des clochers	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2016
<i>Upupa epops</i>	Huppe fasciée	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2017

## ANNEXE 3 - Bibliographie concernant les lépidoptères

Les espèces en bleu ne sont pas considérées comme potentielles dans la zone d'expertise.

Nom latin	Nom vernaculaire	Source de la donnée	Date de la dernière observation
<i>Parnassius apollo</i>	Apollon	Biodiv'Aura	2023
<i>Lysandra coridon</i>	Argus bleu-nacré	ZNIEFF	-
<i>Cupido minimus</i>	Argus frêle	Biodiv'Aura / ZNIEFF	1998
<i>Anthocharis cardamines</i>	Aurore	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2018
<i>Polyommatus icarus</i>	Azuré de la Bugrane	Biodiv'Aura	2023
<i>Cupido alcetas</i>	Azuré de la faucille	ZNIEFF	-
<i>Phengaris teleius</i>	Azuré de la Sanguisorbe	Biodiv'Aura	2019
<i>Cyaniris semiargus</i>	Azuré des Anthyllides	Biodiv'Aura	2010
<i>Phengaris nausithous</i>	Azuré des paluds	Biodiv'Aura	2024
<i>Phengaris arion</i>	Azuré du Serpolet	Biodiv'Aura	2017
<i>Cupido argiades</i>	Azuré du Trèfle	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2015
<i>Araschnia levana</i>	Carte géographique	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2016
<i>Gonepteryx rhamni</i>	Citron	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2017
<i>Lycaena virgaureae</i>	Cuivré de la Verge-d'or	Biodiv'Aura	2019
<i>Lycaena hippothoe</i>	Cuivré écarlate	Biodiv'Aura	2023
<i>Lycaena tityrus</i>	Cuivré fuligineux	Biodiv'Aura	2020
<i>Euphydryas aurinia</i>	Damier de la Succise	Biodiv'Aura	2018
<i>Euphydryas intermedia</i>	Damier du Chèvrefeuille	Biodiv'Aura	2023
<i>Melanargia galathea</i>	Demi-Deuil	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2019
<i>Minois dryas</i>	Dryade	ZNIEFF	-
<i>Coenonympha pamphilus</i>	Fadet commun	Biodiv'Aura / ZNIEFF	1998
<i>Iphiclides podalirius</i>	Flambé	Biodiv'Aura / ZNIEFF	1995
<i>Polygonia c-album</i>	Gamma	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2020
<i>Aporia crataegi</i>	Gazé	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2020
<i>Apatura iris</i>	Grand mars changeant	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2014
<i>Speyeria aglaja</i>	Grand Nacré	Biodiv'Aura	2012
<i>Limenitis populi</i>	Grand Sylvain	Biodiv'Aura	2023
<i>Thymelicus sylvestris</i>	Hespérie de la Houque	Biodiv'Aura	2013
<i>Carterocephalus palaemon</i>	Hespérie du Brome	Biodiv'Aura	2023
<i>Muschampia floccifera</i>	Hespérie du Marrube	Biodiv'Aura	2023
<i>Papilio machaon</i>	Machaon	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2012
<i>Melitaea athalia</i>	Mélitée du Mélampyre	Biodiv'Aura	2010
<i>Melitaea diamina</i>	Mélitée noirâtre	ZNIEFF	-
<i>Erebia aethiops</i>	Moiré sylvicole	Biodiv'Aura	2021
<i>Erebia manto</i>	Moiré variable	Biodiv'Aura	2023
<i>Maniola jurtina</i>	Myrtil	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2015
<i>Brenthis daphne</i>	Nacré de la ronce	ZNIEFF	-

Nom latin	Nom vernaculaire	Source de la donnée	Date de la dernière observation
<i>Brenthis ino</i>	Nacré de la Sanguisorbe	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2023
<i>Boloria titania</i>	Nacré porphyrin	Biodiv'Aura	2023
<i>Lasiommata maera</i>	Némusien	Biodiv'Aura	2017
<i>Aglais io</i>	Paon-du-jour	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2017
<i>Limenitis camilla</i>	Petit Sylvain	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2015
<i>Aglais urticae</i>	Petite Tortue	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2022
<i>Boloria dia</i>	Petite Violette	Biodiv'Aura	2010
<i>Pieris rapae</i>	Piérade de la Rave	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Pieris brassicae</i>	Piérade du chou	ZNIEFF	-
<i>Leptidea sinapis</i>	Piérade du Lotier	Biodiv'Aura	2010
<i>Pieris napi</i>	Piérade du Navet	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2015
<i>Erynnis tages</i>	Point de Hongrie	ZNIEFF	-
<i>Polyommatus damon</i>	Sablé du Sainfoin	Biodiv'Aura	2023
<i>Brintesia circe</i>	Silène	Biodiv'Aura	2010
<i>Colias palaeno</i>	Solitaire	Biodiv'Aura	2023
<i>Hipparchia genava</i>	Sylvandre helvète	ZNIEFF	-
<i>Argynnis paphia</i>	Tabac d'Espagne	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2023
<i>Callophrys rubi</i>	Thécla de la Ronce	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2016
<i>Satyrrium spini</i>	Thécla des Nerpruns	Biodiv'Aura	2023
<i>Pararge aegeria</i>	Tircis	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2016
<i>Aphantopus hyperantus</i>	Tristan	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2011
<i>Vanessa cardui</i>	Vanesse des Chardons	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2015
<i>Vanessa atalanta</i>	Vulcain	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2016
<i>Zygaena transalpina</i>	Zygène transalpine	Biodiv'Aura	2020

## ANNEXE 4 - Bibliographie concernant les odonates

Les espèces en bleu ne sont pas considérées comme potentielles dans la zone d'expertise.

Nom latin	Nom vernaculaire	Source de la donnée	Date de la dernière observation
<i>Aeshna isoceles</i>	Aeschna isocèle	ZNIEFF	-
<i>Aeshna affinis</i>	Aeschna affine	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2000
<i>Aeshna caerulea</i>	Aeschna azurée	Biodiv'Aura	2022
<i>Aeshna cyanea</i>	Aeschna bleue	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2022
<i>Aeshna juncea</i>	Aeschna des joncs	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2022
<i>Brachytron pratense</i>	Aeschna printanière	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2018
<i>Aeshna mixta</i>	Aeschna mixte	ZNIEFF	-
<i>Platycnemis pennipes</i>	Agrion à larges pattes	ZNIEFF	-
<i>Coenagrion lunulatum</i>	Agrion à lunules	Biodiv'Aura	2000
<i>Ischnura elegans</i>	Agrion élégant	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2005
<i>Coenagrion hastulatum</i>	Agrion hasté	Biodiv'Aura	2022
<i>Coenagrion pulchellum</i>	Agrion joli	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2017
<i>Coenagrion puella</i>	Agrion jouvencelle	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Coenagrion scitulum</i>	Agrion mignon	ZNIEFF	-
<i>Ischnura pumilio</i>	Agrion nain	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2000
<i>Enallagma cyathigerum</i>	Agrion porte-coupe	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2014
<i>Anax imperator</i>	Anax empereur	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2005
<i>Anax parthenope</i>	Anax napolitain	ZNIEFF	-
<i>Calopteryx splendens</i>	Caloptéryx éclatant	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2017
<i>Calopteryx virgo</i>	Caloptéryx vierge	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2023
<i>Cordulegaster boltonii</i>	Cordulégastre annelé	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2012
<i>Cordulegaster bidentata</i>	Cordulégastre bidenté	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2019
<i>Somatochlora flavomaculata</i>	Cordulie à taches jaunes	ZNIEFF	-
<i>Somatochlora alpestris</i>	Cordulie alpestre	Biodiv'Aura	2022
<i>Somatochlora arctica</i>	Cordulie arctique	Biodiv'Aura	2021
<i>Cordulia aenea</i>	Cordulie bronzée	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2018
<i>Somatochlora metallica</i>	Cordulie métallique	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2021
<i>Crocothemis erythraea</i>	Crocothémis écarlate	ZNIEFF	-
<i>Nehalennia speciosa</i>	Déesse précieuse	Biodiv'Aura	2000
<i>Onychogomphus forcipatus</i>	Gomphe à pinces	ZNIEFF	-
<i>Gomphus pulchellus</i>	Gomphe joli	ZNIEFF	-
<i>Gomphus vulgatissimus</i>	Gomphe vulgaire	ZNIEFF	-
<i>Aeshna grandis</i>	Grande Aeschna	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2008
<i>Sympecma fusca</i>	Leste brun	Biodiv'Aura	2005
<i>Lestes sponsa</i>	Leste fiancé	Biodiv'Aura	2000
<i>Chalcolestes viridis</i>	Leste vert	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2005
<i>Leucorrhinia albifrons</i>	Leucorrhine à front blanc	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2022

Nom latin	Nom vernaculaire	Source de la donnée	Date de la dernière observation
<i>Leucorrhinia dubia</i>	Leucorrhine douteuse	Biodiv'Aura	2022
<i>Libellula depressa</i>	Libellule déprimée	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2005
<i>Libellula fulva</i>	Libellule fauve	ZNIEFF	-
<i>Libellula quadrimaculata</i>	Libellule quadrimaculée	Biodiv'Aura	2005
<i>Erythromma lindenii</i>	Naïade aux yeux bleus	ZNIEFF	-
<i>Erythromma najas</i>	Naïade aux yeux rouges	ZNIEFF	-
<i>Orthetrum albistylum</i>	Orthétrum à stylets blancs	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2016
<i>Orthetrum brunneum</i>	Orthétrum brun	Biodiv'Aura	2005
<i>Orthetrum cancellatum</i>	Orthétrum réticulé	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2005
<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	Petite nymphe au corps de feu	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2005
<i>Sympetrum fonscolombii</i>	Sympétrum de Fonscolombe	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2017
<i>Sympetrum pedemontanum</i>	Sympétrum du Piémont	Biodiv'Aura	2000
<i>Sympetrum striolatum</i>	Sympetrum fascié	ZNIEFF	-
<i>Sympetrum flaveolum</i>	Sympétrum jaune d'or	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2016
<i>Sympetrum danae</i>	Sympetrum noir	ZNIEFF	-
<i>Sympetrum danae</i>	Sympétrum noir	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2018
<i>Sympetrum vulgatum</i>	Sympétrum vulgaire	ZNIEFF	-

## ANNEXE 5 - Bibliographie concernant les orthoptères

Les espèces en bleu ne sont pas considérées comme potentielles dans la zone d'expertise.

Nom latin	Nom vernaculaire	Source de la donnée	Date de la dernière observation
<i>Antaxius pedestris</i>	Antaxie marbrée	ZNIEFF	-
<i>Arcyptera fusca</i>	Arcyptère bariolé	Biodiv'Aura	2021
<i>Arcyptera microptera</i>	Arcyptère savoyarde	Biodiv'Aura	2000
<i>Barbitistes serricauda</i>	Barbitiste des bois	Biodiv'Aura	2018
<i>Calliptamus italicus</i>	Caloptène italien	Biodiv'Aura	2000
<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Courtillière commune	ZNIEFF	-
<i>Stenobothrus lineatus</i>	Criquet de la Palène	Biodiv'Aura	2012
<i>Chorthippus apricarius</i>	Criquet des adrets	Biodiv'Aura	2000
<i>Chrysochraon dispar dispar</i>	Criquet des clairières	Biodiv'Aura	2010
<i>Euthystira brachyptera</i>	Criquet des Genévriers	Biodiv'Aura	2012
<i>Pseudochorthippus parallelus parallelus</i>	Criquet des pâtures	Biodiv'Aura	2012
<i>Mecostethus parapleurus parapleurus</i>	Criquet des Roseaux	Biodiv'Aura	2004
<i>Epacromius tergestinus ponticus</i>	Criquet des torrents	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2018
<i>Chorthippus brunneus</i>	Criquet duettiste	Biodiv'Aura	2000
<i>Stauroderus scalaris</i>	Criquet jacasseur	Biodiv'Aura	2012
<i>Chorthippus biguttulus</i>	Criquet mélodieux	Biodiv'Aura	2010
<i>Pseudochorthippus montanus</i>	Criquet palustre	Biodiv'Aura	2003
<i>Omocestus viridulus</i>	Criquet verdelet	Biodiv'Aura	2003
<i>Roeseliana roeselii</i>	Decticelle bariolée	Biodiv'Aura	2012
<i>Bicolorana bicolor</i>	Decticelle bicolore	Biodiv'Aura	2003
<i>Pholidoptera griseoaptera</i>	Decticelle cendrée	Biodiv'Aura	2010
<i>Metrioptera saussuriana</i>	Decticelle des alpages	Biodiv'Aura	2021
<i>Metrioptera brachyptera</i>	Decticelle des bruyères	Biodiv'Aura	2000
<i>Decticus verrucivorus</i>	Dectique verrucivore	Biodiv'Aura	2021
<i>Gomphocerus sibiricus</i>	Gomphocère des alpages	Biodiv'Aura	2021
<i>Gomphocerippus rufus</i>	Gomphocère roux	Biodiv'Aura	2004
<i>Tettigonia viridissima</i>	Grande Sauterelle verte	Biodiv'Aura	2020
<i>Gryllus campestris</i>	Grillon champêtre	Biodiv'Aura	2019
<i>Nemobius sylvestris</i>	Grillon des bois	Biodiv'Aura	2004
<i>Pteronemobius heydenii</i>	Grillon des marais	Biodiv'Aura	2000
<i>Oecanthus pellucens</i>	Grillon d'Italie	Biodiv'Aura	2000
<i>Leptophyes punctatissima</i>	Leptophye ponctuée	Biodiv'Aura	2011
<i>Meconema thalassinum</i>	Méconème tambourinaire	Biodiv'Aura	2000
<i>Miramella alpina subalpina</i>	Miramelle fontinale	Biodiv'Aura	2021
<i>Sphingonotus caeruleus</i>	Oedipode aigue-marine	Biodiv'Aura / ZNIEFF	2017

Nom latin	Nom vernaculaire	Source de la donnée	Date de la dernière observation
<i>Epacromius tergestinus</i>	Oedipode des torrents	ZNIEFF	-
<i>Psophus stridulus</i>	OEdipode stridulante	Biodiv'Aura	2017
<i>Oedipoda caerulea caerulea</i>	Oedipode turquoise	Biodiv'Aura	2000
<i>Tettigonia cantans</i>	Sauterelle cymbalière	Biodiv'Aura	2004
<i>Tetrix ceperoi</i>	Tétrix des vasières	ZNIEFF	-
<i>Tetrix undulata</i>	Tétrix forestier	Biodiv'Aura	2000
<i>Tetrix tuerki</i>	Tétrix grisâtre	Biodiv'Aura	2001
<i>Tetrix subulata</i>	Tétrix riverain	Biodiv'Aura	2000